

Do You Know The Early Signs of Autism Spectrum Disorders?

Knowing the early signs of autism is important for both pediatricians and caregivers. Identifying autism early helps children get access to early intervention services that are clinically proven help them develop to their full potential.

Potential Signs of Autism:



- Limited interest in interactive games such as Peek-A-Boo
- Doesn't show "stranger danger"
- Limited response to others (smiling, making a sound, or gesturing)
- Inconsistent response to their name
- Limited babbling

- Few to no words used
- Limited pretend play (pretending to be superheroes, playing dress up)
- Lack of pointing to show interest
- Limited social integration/preference for solitary play

- Sensitive to noises and how things feel (like clothing)
- Difficulty transitioning (tantrums, argues, etc)
- Sensory aversions to food
- Language delay
- Lack of interest in peers
- Doesn't initiate social interactions except to get needs met

Need More Info?

Website: abskids.com

Phone: 800-434-8923

Email: info@abskids.com

What to do if you suspect a child has Autism:

Getting a diagnosis of autism from a psychologist is often the first step towards accessing early intervention services. Children with autism may experience mild, moderate, or severe symptoms and impairments. Children at all levels may benefit from early intervention services.

WHO CAN DIAGNOSE AN AUTISM SPECTRUM DISORDER?



Clinical Diagnosis (Psychologist)

A clinical diagnosis of autism spectrum disorder is made by a licensed professional using symptom criteria set in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). An autism diagnosis is the best practice for diagnosing a child with autism spectrum disorder and should be done by a licensed psychologist (developmental, clinical, or neuropsychologist preferred) who has experience conducting developmental evaluations and has training and direct experience assessing children with developmental disabilities.

A comprehensive evaluation performed by a psychologist will result in an increased understanding of a child's unique strengths and challenges, diagnosis and severity of the condition at the time of the evaluation, and direction regarding treatment and educational planning.

A clinical diagnosis of autism spectrum disorder is the only diagnosis that qualifies a child for ABA therapy services through medical insurance.



Medical Diagnosis (Pediatrician)

This type of diagnosis may come from your pediatrician, neurologist, or family practitioner. This diagnosis is based upon the doctor identifying that a child meets the criteria for autism spectrum disorder based upon behaviors they have observed in the office or behaviors that have been reported by the parent. This may allow the doctor to prescribe certain medications or make specific medical recommendations in order to help address concerning ASD behavior (i.e. tantrums, aggression, sensory aversions to food, etc).

This is considered a medical diagnosis and may not qualify a child for ABA therapy services through medical insurance.



School District Diagnosis (Special Education Professional)

The school district can perform assessments in order to determine if the child is eligible for special education services. This is an independent evaluation that identifies children whose emotional, academic, and/or behavioral difficulties at school require specific accommodations. Autism Classification - Under state law, school districts determine that a student has autism or a disorder like autism if he or she exhibits any combination of specified autistic-like behaviors that adversely affect educational performance.

This is considered an educational diagnosis and does not qualify the child for ABA therapy services through medical insurance.

¿Conoces los primeros signos de los trastornos del espectro autista?

Conocer los primeros signos del autismo es importante tanto para los pediatras como para los cuidadores. Identificar el autismo a tiempo ayuda los niños a acceder servicios de intervención temprana que, según se ha demostrado clínicamente, les ayudan a desarrollar toda su potencial.



Posibles Signos de Autismo:

- Poco interés a los juegos interactivos como Peek-A-Boo
 - No muestra miedo a los extraños
 - Respuestas limitadas a los demás (sonrisas, sonidos o gestos)
 - Respuesta inconsistente a su nombre
 - Balbuceo limitado
-
- Usa pocas o ningunas palabras
 - Juego de simulación limitado (fingir ser superhéroes, jugar a disfrazarse)
 - Ausencia de señalización para mostrar interés
 - Integración social limitada/preferencia por el juego solitario
-
- Es sensitivo a los ruidos y al tacto de las cosas (como la ropa)
 - Dificultad durante transiciones (berrinches, discusiones, etc.)
 - Aversiones sensoriales a la comida
 - Retraso en el lenguaje
 - Falta de interés por los compañeros
 - No inicia interacciones sociales excepto para satisfacer sus necesidades

Qué hacer si se sospecha que un niño tiene autismo:

Obtener un diagnóstico de autismo por parte de un psicólogo suele ser el primer paso para acceder a los servicios de intervención temprana. Los niños con autismo pueden presentar síntomas y deficiencias leves, moderadas o graves. Los niños de todos los niveles pueden beneficiarse de los servicios de intervención temprana.

¿Desea más información?
Sitio web: abskids.com
Tel: 800-434-8923
Email: info@abskids.com

¿QUIÉN PUEDE DIAGNOSTICAR UN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA?



Diagnóstico Clínico (Psicólogo)

El diagnóstico clínico del trastorno del espectro autista lo realiza un profesional autorizado utilizando los criterios sintomáticos establecidos en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM). Una evaluación psicológica (evaluación del desarrollo) es la mejor práctica para diagnosticar a un niño con trastorno del espectro autista y debe ser realizada por un psicólogo licenciado (preferiblemente un neuropsicólogo clínico o del desarrollo) que tenga experiencia en la realización de evaluaciones del desarrollo y que tenga formación y experiencia directa en la evaluación de niños con discapacidades del desarrollo.

Una evaluación exhaustiva realizada por un psicólogo dará lugar a una mayor comprensión de los puntos fuertes y los retos únicos de un niño, el diagnóstico y la gravedad de la condición en el momento de la evaluación, y la dirección con respecto al tratamiento y la planificación educativa.

Un diagnóstico clínico de trastorno del espectro autista es el único que permite a un niño recibir servicios de terapia ABA a través del seguro médico.



Diagnóstico Médico (Pediatra)

Este tipo de diagnóstico puede provenir de su pediatra, neurólogo o médico de familia. Este diagnóstico se basa en que el médico identifique que un niño cumple con los criterios para el trastorno del espectro autista (TEA) según los comportamientos que ha observado en la consulta o los comportamientos reportados por los padres. Esto puede permitir al médico recetar ciertos medicamentos o hacer recomendaciones médicas específicas para ayudar a abordar comportamientos relacionados con el TEA (por ejemplo, berrinches, agresión, aversiones sensoriales a la comida, etc.).

Este se considera un diagnóstico médico y puede que no califique a un niño para servicios de terapia ABA a través del seguro médico.



Diagnóstico del distrito escolar (profesional de la educación especial)

El distrito escolar puede realizar evaluaciones para determinar si el niño puede recibir servicios de educación especial. Se trata de una evaluación independiente que identifica a los niños cuyas dificultades emocionales, académicas y/o de comportamiento en la escuela requieren adaptaciones específicas. Clasificación del autismo - Según la ley estatal, los distritos escolares determinan que un alumno tiene autismo o un trastorno parecido al autismo si presenta cualquier combinación de comportamientos específicos parecidos al autismo que afecten negativamente al rendimiento educativo.

Esto se considera un diagnóstico educativo y no da derecho al niño a recibir servicios de terapia ABA a través del seguro médico.